

DELITIRE

*Domina la carretera
con confianza*



WINDSOR
MOTO PARTES

  Windsor Moto Partes
www.windsormotopartes.com.mx

TRABAJO

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL417	STREAM 100/80-17 52R TL
MOTLL418	STREAM 110/80-17 57R TL
MOTLL419	STREAM 120/80-17 61R TL
MOTLL420	STREAM 130/70-17 62R TL

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL421	STREAM PRO 2.75-18 42P TT
MOTLL422	STREAM PRO 3.00-18 47P TT

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL424	STORM 90/90-17 49P TL
MOTLL425	STORM 90/90-18 51P TL

DEPORTIVA



DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL426	STORM SP 110/80-16 55S TL
MOTLL427	STORM SP 130/90-15 66P TL

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL428	SLASH 80/90-17 44P TL
MOTLL429	SLASH 100/80-17 52R TL
MOTLL430	SLASH 110/70-17 54R TL
MOTLL431	SLASH 120/70-17 58R TL
MOTLL432	SLASH 130/70-17 62S TL
MOTLL433	SLASH 140/70-17 66H TL
MOTLL434	SLASH 150/60-17 66H TL

DOBLE PROPÓSITO



DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
MOTLL435	STREET ENDURO 90/90-19 52P TT
MOTLL436	STREET ENDURO 90/90-21 54R TL
MOTLL437	STREET ENDURO 100/80-17 52R TL
MOTLL438	STREET ENDURO 110/90-17 60P TT
MOTLL439	STREET ENDURO 110/80-17 57S TL
MOTLL440	STREET ENDURO 120/80-18 62R TL
MOTLL441	STREET ENDURO 130/80-17 65S TL
MOTLL442	STREET ENDURO 140/70-17 66R TL

SCOOTER

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

MOTLL445	SC-101 120/70-12 58P TL
MOTLL446	SC-101 130/70-12 62P TL

DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

MOTLL447	URBAN GRIP 3.50-10 51J TL
MOTLL448	URBAN GRIP 90/90-12 54J TL
MOTLL449	URBAN GRIP130/60-13 60P TL


DELI TIRE
ROAD SYMBIOSIS



CLAVE	DESCRIPCIÓN
-------	-------------

MOTLL450	SAMURAI 120/70-14 55S TL
MOTLL451	SAMURAI 140/70-14 68S TL

CONOCE COMO LEER TUS LLANTAS



NEUMÁTICOS CON O SIN CÁMARA

TT

TT: TUBE TYPE
EL NEUMÁTICO NECESITA CÁMARA.

POR LO GENERAL SON AQUELLOS QUE MANEJAN RINES DE RAYOS COMO MOTOS DE TRABAJO O DOBLE PROPÓSITO.

TL

TL: TUBELESS
EL NEUMÁTICO NO NECESITA CÁMARA

POR LO GENERAL SON RINES SÓLIDOS O DE ASPAS.


TABLA RANGO DE VELOCIDAD

RANGO DE VELOCIDAD	KM/ H	RANGO DE VELOCIDAD	KM/ H
A1	5	M	130
A2	10	N	140
A3	15	P	150
A4	20	Q	160
A5	25	Q	170
A6	30	S	180
A7	35	T	190
A8	40	U	200
B	50	H	210
C	60	V	240
D	65	W	270
E	70	Y	300
F	80	VR	>210
G	90	ZR	>240
J	100		
K	110		
L	120		

TABLA RANGO ÍNDICE DE CARGA

ÍNDICE DE CARGA	PESO (KG)	ÍNDICE DE CARGA	PESO (KG)
20	80	50	190
24	85	51	195
26	90	52	200
28	100	53	206
30	106	54	212
31	109	55	218
33	115	58	236
35	121	59	243
37	128	60	250
40	136	61	257
41	145	62	265
42	150	63	272
44	160	64	280
46	170	65	290
47	175	66	300
48	180	67	307
		68	315

EFFECTO DE LA PRESIÓN DE INFLADO EN EL DESGASTE



EQUIVALENCIAS MEDIDAS PARA NEUMÁTICOS DE MOTOCICLETA

PULGADAS	2.75	3.00	3.25	3.50
MILÍMETRO	80/90 90/80 110/70	90/90 100/80 110/70	100/90 110/80 120/70	110/90 120/80 130/70

PULGADAS	3.75	4.00	4.25	4.50
MILÍMETRO	120/90 130/80 140/70	130/90 140/80 150/70 160/60	140/90 150/80 160/70	160/70